

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các đơn vị cung ứng trang thiết bị y tế

Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa đang có nhu cầu mua sắm dụng cụ, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Nay, thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu tham giá gửi báo giá hàng hóa mua sắm như sau:

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Đinh Hữu Thắng SDT: 0345.790.061

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận báo giá qua đường bưu điện, địa chỉ: Khoa Dược - VTTBYT, Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa, Tổ dân phố 7, thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 15 tháng 4 năm 2024 đến trước 17h 00' ngày 25 tháng 4 năm 2024

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: 90 ngày, kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục thiết bị, dụng cụ y tế.

STT	Danh mục thiết bị, dụng cụ y tế	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn vị tính
1	Ambu bóp bóng người lớn	Bóp bóng cấp cứu dành cho người lớn 1500ml với van bật ra 60cm H2O Bình chứa oxy 2500ml Mặt nạ người lớn Ống thông hầu họng/ Canuyn Mayo Chất liệu PVC y tế Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	2	Cái

2	Ambu bóp bóng trẻ em	Bóp bóng cấp cứu dành cho trẻ em 5500ml với van bật ra 40cm H ₂ O Bình chứa oxy 2500ml Mặt nạ trẻ em Ống thông hầu họng/ Canuyn Mayo Chất liệu PVC y tế Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	1	Cái
3	Bộ dụng cụ khám răng	Cấu tạo gồm Gương, kẹp, thám trâm được làm bằng chất liệu thép không gỉ hoặc Inox có các phần như sau: Gương cấu tạo gồm : Cán gương + mặt gương Kẹp Thám trâm	Bộ	10	Bộ
4	Bộ kim nhổ răng trẻ em	Kim nhổ răng Guy nhỏ răng cửa hàm trên: 01 Cái Kim nhổ răng Klein cho trẻ em nhổ răng cửa hàm dưới: 01 Cái Kim nhổ răng Klein cho trẻ em nhổ răng cối hàm trên: 01 Cái Kim nhổ răng Klein cho trẻ em nhổ răng cối hàm dưới: 01 Cái Kim nhổ răng Klein cho trẻ em nhổ răng hàm hàm trên: 01 Cái Kim nhổ răng Klein cho trẻ em nhổ răng hàm hàm dưới: 01 Cái	Bộ	1	Bộ
5	Bộ sục rửa dạ dày Size 22	Công dụng: Dùng để thông rửa dạ dày Size: 22 mm	Bộ	1	Bộ
6	Bộ sục rửa dạ dày Size 28	Công dụng: Dùng để thông rửa dạ dày Size: 28 mm	Bộ	1	Bộ
7	Bóp bóng silicon dùng cho máy gây mê kèm thở 1000ml	Bóp bóng silicon dùng cho máy gây mê kèm thở 1000ml	Cái	2	Cái
8	Bóp bóng silicon dùng cho máy gây mê kèm thở 2000ml	Bóp bóng silicon dùng cho máy gây mê kèm thở 2000ml	Cái	2	Cái
9	Bóp bóng silicon dùng cho máy gây mê kèm thở 500ml	Bóp bóng silicon dùng cho máy gây mê kèm thở 500ml	Cái	2	Cái

10	Đèn Clar	<p>Nguồn Led 5W Nhiệt độ màu: 5000K-6500K Cường độ sáng: 12.000 lux Thời gian hoạt động liên tục: 3.0 giờ Thời gian sạc: 3,5 giờ Phụ kiện đi kèm: 02 pin; 01 nguồn sạc; 01 túi đựng đèn; 01 túi đựng Pin và sạc</p>	Cái	1	Cái
11	Đèn hồng ngoại	<p>Đèn gù được thiết kế có kết cấu an toàn, chắc chắn, đèn gù dùng để khám bệnh, chiều cao đèn 1,7 mét, dây dẫn điện 2,8 - 3m, vỏ đèn, thân đèn làm bằng inox, cổ định vị xoay linh động đến gần 360 độ, khoảng rộng 30cm + 30cm, công suất bóng 40W- 250w Max, đuôi đèn ceramic E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn, chóa đèn bằng nhôm , chân đế gang .</p>	Cái	3	Cái
12	Đèn sấy trẻ sơ sinh	<p>Công suất: 1.200W Công nghệ sưởi Halogen Tự ngắt khi đồ ngã Diện tích sử dụng 15m² - 30m² Số lượng bóng đèn : 3 bóng Nguồn điện áp : 220V/50Hz Kích thước 325mm x 225mm x 605mm Bảo hành: 12 tháng</p>	Cái	1	Cái
13	Đồng hồ điều áp oxy	<p>Cấu tạo gồm 2 đồng hồ trên 1 cụm dùng để đo khí oxy Áp suất làm việc: 15Mpa Lưu lượng khí qua van : 100m³/h Áp suất trước điều áp ≤ 15MPa Hai đồng hồ áp suất điều chỉnh áp Áp suất hiển thị đầu vào, ra 0-250 bar</p>	Cái	2	Cái
14	Trâm nội nha 10	<p>Chất liệu bằng thép không gỉ, độ thôn 2% Size: 10mm Vĩ 6 cái Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485</p>	Vĩ	7	Vĩ
15	Trâm nội nha 15	<p>Chất liệu bằng thép không gỉ, độ thôn 2% Size: 15mm Vĩ 6 cái Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485</p>	Vĩ	7	Vĩ
16	Trâm nội nha 20	<p>Chất liệu bằng thép không gỉ, độ thôn 2% Size: 20mm Vĩ 6 cái Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485</p>	Vĩ	7	Vĩ

17	Trâm nội nha 25	Chất liệu bằng thép không gỉ, độ thuôn 2% Size: 25mm Vĩ 6 cái Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485	Vĩ	7	Vĩ
18	Trâm nội nha 30	Chất liệu bằng thép không gỉ, độ thuôn 2% Size: 30mm Vĩ 6 cái Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485	Vĩ	7	Vĩ
19	Trâm nội nha 35	Chất liệu bằng thép không gỉ, độ thuôn 2% Size: 35mm Vĩ 6 cái Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485	Vĩ	7	Vĩ
20	Trâm nội nha 40	Chất liệu bằng thép không gỉ, độ thuôn 2% Size: 40mm Vĩ 6 cái Đạt tiêu chuẩn: ISO 13485	Vĩ	7	Vĩ
21	File máy điều trị 21mm	Trâm tay Chiều dài: 21mm, vĩ 6 cây được làm bằng chất liệu thép không gỉ.	Vĩ	1	Vĩ
22	File máy điều trị 25mm	Trâm tay Chiều dài: 25mm, vĩ 6 cây được làm bằng chất liệu thép không gỉ.	Vĩ	1	Vĩ
23	Hộp đựng dụng cụ tiểu phẫu	Hộp có kích thước 23x11x5cm được làm bằng inox hoặc thép không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Cái	4	Cái
24	Hộp hấp bông gạc	Hộp hấp F24x16 được làm bằng, inox hoặc thép không gỉ đạt ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	2	Cái
25	Hộp đựng bông cotton	Hộp đựng bông cotton F8 được làm bằng inox. Đạt tiêu chuẩn Iso 13485 hoặc ISO 9001 hoặc tương đương	Cái	6	Cái
26	Hộp thuốc chống sốc	Là hộp nhựa có 2 phần nắp và thân hộp Phần thân hộp chia làm 1 ngăn lớn bên trái và 5 ngăn nhỏ bên phải Ngăn lớn bên trái chia làm nhiều ngăn nhỏ để chứa thuốc Ngăn nhỏ bên phải chia thành nhiều ngăn để chứa vật tư y tế	Hộp	1	Hộp
27	Kéo y tế	Kéo thẳng dài 14cm làm bằng thép không gỉ hoặc Inox Đạt tiêu chuẩn ISO13485 hoặc tương đương	Cái	13	Cái
28	Kìm magill size 17cm	Kìm magill 17 cm được làm bằng thép không gỉ. Size: 17cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	2	Cái

29	Kìm magill size 24cm	Kìm magill làm bằng thép không gỉ. Size: 24cm Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.	Cái	2	Cái
30	Nặng nhổ răng người lớn	Cấu tạo của bộ dụng cụ gồm: Bẫy công hàm dưới phải Bẫy công hàm dưới trái Bẫy hàm phải : 01 cái. Bẫy hàm trái : 01 cái. Bẫy hàm thẳng: 01 cái. Chất liệu được làm bằng thép không gỉ, inox.	Bộ	1	Bộ
31	Pank thẳng	Pank/kẹp phẫu thuật thẳng có mẫu 16cm,20cm Được làm bằng vật liệu thép không gỉ Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương	Cái	12	Cái
32	Thước đo vít 3.5	Thước đo vít sâu làm bằng inox hoặc thép không gỉ có fi : 3.5	cái	1	cái
33	Thước đo vít mini	Thước đo vít mini được làm bằng inox hoặc thép không gỉ	cái	1	cái
34	Túi cấp cứu	Túi sơ cấp cứu, túi cứu thương chuyên dụng, túi y tế loại A	Cái	6	Cái
35	Túi dự trữ Oxy	Công dụng: Dùng để dự trữ oxy Dễ dàng làm sạch, an toàn, bền và dễ dàng thực hiện. Chất liệu: được làm bằng nylon không độc hại và các vật liệu cao su dùng trong y tế.	Cái	2	Cái
36	Mũi khoan cắt xương	- Mũi khoan dùng trong nha khoa chuyên dùng khoan cắt xương, hỗ trợ cấy ghép Implant - Sản phẩm có thể hấp tiệt trùng và dùng nhiều lần	Cái	10	Cái
37	Máy khí dung	Chi tiết gồm các bộ phận của máy 01 Bình phun khí dung HI-FLO 01 Mask thở cho người lớn với dây co giãn - 01 Ống ngậm miệng - 01 Ống thông mũi (không xâm lấn) - 01 Ống dẫn khí *Thông số kỹ thuật: Máy nén: Bơm piston không dầu, không cần bảo Cấp điện: 230V-50Hz Tiêu thụ điện: 170VA Áp suất tối đa: 3.0 bar 43.5 psi 300 kPa Áp suất hoạt động: 1.3 bar 18.9 psi 130 kPa Tốc độ phun dẫn khí tối đa: 16 lít/ phút Tốc độ khí hoạt động: 5.2 lít/ phút Tốc độ phun khí dung với 4ml dung dịch: 0,5 ml/phút	Cái	1	Cái

38	Nhiệt kế thủy ngân	<p>Nhiệt kế thủy ngân Aurora Thông số kỹ thuật: - Dùng đo nhiệt độ cơ thể ở miệng, nách, hậu môn. - Vạch chia độ rõ nét, dễ quan sát. - Khoảng đo: từ 35 độ C - 42 độ C. - Có hộp nhựa để bảo quản.</p>	Cái	30	Cái
39	Máy điều trị nội nha	<p>Cấu tạo của máy: Không dây, gọn nhẹ, tiện dụng, dễ sử dụng Có đèn LED tăng cường độ sáng, dễ dàng trong điều trị Đầu nhỏ, chuck bấm dễ dàng quan sát khi điều trị 04 chế độ hoạt động: + Tự động dừng khi kẹt file + Tự động đảo chiều quay khi kẹt file và dừng lại + Tự động đảo chiều và tiếp tục quay + Tự động đảo chiều liên tục Màn hình OLED hiển thị rõ ràng ở mọi góc độ Đầu khủy có thể hấp diệt trùng ở nhiệt độ 134°C Hoạt động êm ái, độ ồn thấp, không rung lắc Pin lithium độ bền cao, hoạt động trên 2h sau mỗi lần sạc</p>	Bộ	1	Bộ
40	Máy hút nhót 2 bình	<p>Cấu hình bao gồm: - 01 Máy chính - 02 Bình chứa dịch dung tích trên 2000ml có van chống tràn hấp diệt trùng tối đa ở nhiệt độ 121 độ C - 01 Bộ dây silicone hấp diệt trùng được, Ø 8x14mm, chiều dài 150 cm và co nổi hình nón phù hợp với các ống hút dịch - 01 Bộ lọc chống thấm nước & chống nhiễm khuẩn - 01 Ống thông Canula CH20 - 01 Dây nguồn - 01 Pedal bàn đạp chân - 01 Sách hướng dẫn sử dụng Thông số kỹ thuật: Motor: Bơm pittông không dầu, không cần bảo dưỡng Cấp nguồn: 220-230V / 50-60Hz Chân không cao (HIGH VACUUM) / Lưu lượng cao (HIGH FLOW) Áp suất chân không tối đa (có thể điều chỉnh): - 0.80 Bar; -80 kPa; -600 mmHg Tốc độ lưu thông khí tự do tối đa: 40 lít/phút Mức nhiễu ồn: 61,5 dBA Chu kỳ hoạt động: Liên tục Trọng lượng: 9.06 kg Kích thước: 32 x 30 x 99 cm</p>	Cái	1	Cái

41	Máy đo nồng độ cồn	Thời gian phân tích và hiển thị kết quả: khoảng 5 giây; Có thể đo liên tiếp cách nhau 10 giây; Dải đo: 0.00 ~ 2.50 mg/L. Độ chính xác: \pm 0.025 mg/L; Có chức năng tự động tắt nguồn Màn hình OLED hiển thị kết quả đo, mức pin; Cấu tạo Bao gồm 6 ống thổi, hộp cứng đựng máy; Nguồn điện: 2 pin AA alkaline; Chứng chỉ chất lượng: ISO 13485 hoặc tương.	Cái	1	Cái
42	Tay khoan chậm	Tay khoan chậm dùng cho các chức năng: Đánh bóng, chữa tủy, chữa răng sâu Số vòng quay của tay khoan từ 5.000 vòng/phút đến 25.000 vòng/phút.	Cái	1	Cái
43	Que nạy sỏi nội soi	Điện cực phẫu tích và cầm máu, đầu hình xẻng tù, vỏ bọc cách điện, có chân cắm đốt điện đơn cực. Cỡ 5 mm, chiều dài 36 cm	Cái	1	Cái

2. Địa điểm cung cấp, giao hàng: Hàng hóa trúng thầu giao tại khoa Dược – VTTBYT, Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý II năm 2024.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Bệnh viện thanh toán bằng chuyên khoản khi nhà thầu trúng thầu cung cấp đầy đủ số lượng hàng hóa và đầy đủ các chứng từ: biên bản giao nhận hàng hóa, biên bản nghiệm thu thanh lý hợp đồng.

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển... bên mua không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm.

Trân trọng!

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đình Thanh Giáo

Mẫu báo giá
BÁO GIÁ⁽¹⁾

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan

TT	Danh mục thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã hàng hóa	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế, phí lệ phí nếu có (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ... ngày, kể từ ngày .. tháng .. năm .. [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp⁽¹²⁾
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))